



Esta nueva generación de apliques de pared se caracteriza por su diseño y acabados.

Simplicidad en las líneas, bordes suavizados y acabados como el acero inoxidable, o aluminio, son distintivos que identifican claramente este modelo. Disponible en diferentes tamaños y con iluminación simultánea superior e inferior.

El confort proporcionado por la iluminación indirecta, se refuerza por la elección del tipo de lámpara a utilizar, obteniendo una iluminación más suave y acogedora.



Acabados estándar: Gris metálico (RAL 9006), Blanco Mate (RAL 9010), Negro Mate (RAL 9011), Acero rayado y Gris Metalizado texturizado (ref: 72-5L1.F770 CIN). Otros acabados disponibles bajo consulta.

Cette nouvelle génération d'appliques murales est caractérisée par son design et finitions.

La simplicité des lignes, les angles marqués et les finitions, telles que l'acier inox ou le gris aluminium, sont les attributs qui identifient ce modèle. Disponible en différentes tailles avec éclairage supérieur et inférieur en simultané.

Le confort apporté par l'éclairage indirect pourra être renforcé par le choix de la lampe utilisée, qui permettra ainsi un éclairage plus doux et accueillant.

Finitions standard: gris aluminium (RAL 9006); blanc mat (RAL 9010); noir mat (RAL 9011); acier brossé et gris métallisé texturé (réf. 72-5L1.F770 CIN). D'autres finitions sont disponibles sur consultation.



ref.	💡 (max. W)	💡	↔ (mm)			📦 kg	📦 (dm ³)
			a	b	c		
Baco 090	1x40 W	G9	90	90	90	0,500	0,9
Baco 120	1x60 W	G9	120	120	120	0,800	2,0
Baco 150	1x75 W	G9	150	150	150	1,160	3,9
	1x100 W	R7s					
Baco 200	1x75 W	E27 / G9	200	200	200	2,000	8,9
	1x150 W	R7s					



230V/50Hz EN 60 598



960°C

IP20

Pedido : ref + acabados + potencia

Commande : ref + finitions + puissance

Acabados / finitions: 06 / 02 / 05 / 31 / 08

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / ampoules





Restaurante Don Alfonso . Vilamoura



Casa Décor '06 . Faro



Quinta do Encontro . Anadia

Versión complementaria de la familia Baco, con índice de protección superior - IP44 - apropiada para aplicación en exterior.


Cuerpo de chapa, equipado con reflector de fondo para mejor disipación luminosa y difusor en acrílico Frost.






Acabados estándar: Gris metálico (RAL 9006), Blanco Mate (RAL 9010), Negro Mate (RAL 9005) y Gris Metalizado texturizado (ref: 72-5L1.F770 CIN). Otros acabados disponibles bajo consulta.

Version complémentaire de la famille Baco, avec indice de protection – IP44 – approprié à une application en extérieur.

Corps en tôle équipé avec un réflecteur de fond pour une meilleure dissipation de lumière et diffuseur en acrylique Frost.

Finitions standard: gris aluminium (RAL 9006); blanc mat (RAL 9010); noir mat (RAL 9005) et gris métallisé texturé (réf. 72-5L1.F770 CIN). D'autres couleurs sont disponibles sur consultation.



ref.	 (max. W)		 (mm)			 kg	 (dm ³)
			a	b	c		
Baco IP44	40 W	G9	150	150	150	1,500	3,9



CE 230V/50Hz EN 60 598



650°C

850°C
sob consulta

IP44



IK05

Pedido : ref + acabados + potencia
Commande : ref + finitions + puissance

Acabados / finitions: 06 / 02 / 05 / 08

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / ampoules

Difusor / diffuseur: 68

