

Downlight de aplicación encajada para lámparas de LED´s del tipo PAR30 y PAR38.

Cuerpo realizado en acero. Marco en aluminio que complementa el aspecto tecnológico de la lámpara de LED's y permite la excelente integración del aparato en el espacio que ilumina.

La fijación al techo se asegura mediante un conjunto de niveladores, incluidos en el downlight y que permiten el ajuste perfecto a diferentes espesuras de techo falso.

Las lámparas de LED recomendadas son las referencias Arquipar7 y Arquipar12 de Arquiled, disponibles en una gran variedad de colores: warm white, cool white, red, green, blue, vellow, facilitando la selección del color más adaptado al ambiente.

Lámparas no incluidas en el aparato.

Downlight encastrable pour ampoules LED type PAR30 et PAR38.

Corps en acier, cadre en aluminium qui complète l'aspect technologique de l'ampoule LED et permet l'excellente intégration de l'appareil dans l'endroit à éclairer.

La fixation au plafond est assurée par un ensemble de niveleurs inclus dans le downlight et qui permettent l'ajustement parfait à différentes hauterus du faux plafond.

Les ampoules LED recommandées sont les références Arquipar7 et Arquipar12 de Arquiled, disponibles en plusieurs couleurs – warm white, cool white, red, green, blue, yellow – ce qui facilite la sélection de la couleur idéale.

Ampoules non incluses dans l'appareil.


Encomenda / Order: ref / ref

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: 35







ref.	х🏻	Į	a (n	b	kg	(dm³)	⊕ ±5 (mm)
LDL-1302	7x1 W	E27	135	Ø125	0,315	5,0	Ø110
LDL-1402	12x1 W		186	Ø154	0,425	8,4	Ø132

















